


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121  
Фактический адрес: г.Звенигово,  
ул.Ростовщикова 25Б  
Телефон, факс: (83645) 7-14-51; 7-13-81  
ИНН/КПП 1215101480/121501001

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510605. Срок действия аттестата  
аккредитации с 04.12.2013 г. по 04.12.2018.

Руководитель (заместитель) аккредитованного  
испытательного лабораторного центра



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№4871 от 07.08.2015 г.

Наименование пробы (образца):

*Вода источников нецентрализованного водоснабжения:  
колодец, д.Ташнур, ул.Ташнур, д.96*

Дата и время отбора пробы (образца):

*14 ч. 00 мин. 04.08.2015*

Дата и время доставки пробы (образца):

*14 ч. 30 мин. 04.08.2015*

Сотрудник, отобравший пробы:

*врач по общей гигиене Полевицкова Л.А.*

Цель отбора:

*СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*РМЭ, МО "Городское поселение Красногорский"*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*РМЭ, д.Ташнур, ул. Ташнур, д.96*

*колодец*

Код пробы (образца):

*4871 СГМ.04.15 3; 4871 СГМ.05.15 3; 4871 СГМ.02.15 3*

Тара, упаковка:

*стерильная стеклянная бутылка, пластиковая бутылка*

НД на методику отбора:

*ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012*

Условия транспортировки:

*спец. автотранспорт, сумка -холодильник t+4°C*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*глава администрации МО "Городское поселение Красногорский" Торуткин И.Я.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Полевицкова*

*Врач по общей гигиене Полевицкова Л.А.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе"**

к протоколу № 4871 от 08.2015

Код образца (пробы): 4871 СГМ.02.15 3

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 14 ч. 30 мин. 04.08.2015

Дата начала исследования: 04.08.2015

Дата окончания исследования: 06.08.2015

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	менее 5	20	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	менее 1,0	2,6	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	37,4	45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73
6	pH	6,5	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
8	Хлориды	22,5	350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
9	Окисляемость перманганатная	3,5	5	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.2.4.154-99
10	Общая минерализация (сухой остаток)	208,4	1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость общая	2,6	7	град.Ж	ГОСТ 31954-2012
12	Сульфаты	27,9	500	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31958-2012
13	ГХЦГ	менее 0,00008	не более 0,002	мг/дм <sup>3</sup>	МУ № 4120-86
14	ДДТ	менее 0,002	не более 0,002	мг/дм <sup>3</sup>	МУ № 4120-86

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией

Беляева В.И.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись

Подпись

Код образца (пробы): 4871 СГМ.04.15 3

**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 14 ч. 30 мин. 04.08.2015

Дата начала исследования: 04.08.2015

Дата окончания исследования: 07.08.2015

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	20	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Заведующая бактериологической лабораторией

Абросимова А.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись

Подпись

Код образца (пробы): 4871 СГМ.05.15 3

**Паразитологическая лаборатория**


Дата поступления пробы: 14 ч. 30 мин. 04.08.2015

Дата начала исследования: 04.08.2015

Дата окончания исследования: 06.08.2015

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цисты лямблий	не обнаружено	не доп.	в 50 л	МУК 4.2.2314-08
2	Яйца гельминтов	не обнаружено	не доп.	в 50 л	МУК 4.2.2314-08

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Заведующая бактериологической лабораторией Абросимова А.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Конец протокола.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Исследуемый образец воды соответствует пункту 4.1. СанПин 2.1.4. 1175-02 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников".

Врач по общей гигиене Полевщикова Л.А.




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121  
Фактический адрес: г.Звенигово,  
ул.Ростовщикова 25Б  
Телефон, факс: (83645) 7-14-51; 7-13-81  
ИНН/КПП 1215101480/121501001

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510605. Срок действия аттестата  
аккредитации с 04.12.2013 г. по 04.12.2018.

Руководитель (заместитель) аккредитованного  
испытательного лабораторного центра  
В. Мухлыгина  
2015 год



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№4870 от 07.08.2015 г.

Наименование пробы (образца):

*Вода источников нецентрализованного водоснабжения:  
колодец, п.Илеть, ул.Мичурина, д.42*

Дата и время отбора пробы (образца):

*13 ч. 00 мин. 04.08.2015*

Дата и время доставки пробы (образца):

*14 ч. 30 мин. 04.08.2015*

Сотрудник, отобравший пробы:

*врач по общей гигиене Полевщикова Л.А.*

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): РМЭ, МО "Городское поселение Красногорский"

Объект, где производился отбор пробы (образца): РМЭ, п. Илеть, ул. Мичурина, д.42  
колодец

Код пробы (образца): 4870 СГМ.04.15 3; 4870 СГМ.05.15 3; 4870 СГМ.02.15 3

Тара, упаковка: *стерильная: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ 3042-2012, ГОСТ 31861-2012*

Условия транспортировки: *спец. авт. транспорт, сумка -холодильник t+4°C*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*глава администрации МО "Городское поселение Красногорский" Торуткин И.Я.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Врач по общей гигиене Полевщикова Л.А.*


1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах


**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе"**

к протоколу № 4870 от 07.08.2015


Код образца (пробы): 4870-СГМ.02.15 3

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата поступления пробы: 14 ч. 30 мин. 04.08.2015					
Дата начала исследования: 04.08.2015					
Дата окончания исследования: 06.08.2015					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	менее 5	20	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	менее 1,0	2,6	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	39,7	45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73
6	pH	7,4	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
8	Хлориды	25	350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
9	Окисляемость перманганатная	3,7	5	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.2:4.154-99
10	Общая минерализация (сухой остаток)	230,6	1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость общая	3,5	7	град.Ж	ГОСТ 31954- 2012
12	Сульфаты	31,9	500	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31958- 2012
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Заведующая санитарно- гигиенической лабораторией					
Беляева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	

Код образца (пробы): 4870-СГМ.04.15 3

Микробиологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 14 ч. 30 мин. 04.08.2015					
Дата начала исследования: 04.08.2015					
Дата окончания исследования: 07.08.2015					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Заведующая бактериологической лабораторией					
Абросимова А.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	

Код образца (пробы): 4870 СГМ.05.15 3

Паразитологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 14 ч. 30 мин. 04.08.2015					
Дата начала исследования: 04.08.2015					
Дата окончания исследования: 06.08.2015					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цисты лямблий	не обнаружено	не доп.	в 50 л	МУК 4.2.2314-08
2	Яйца гельминтов	не обнаружено	не доп.	в 50 л	МУК 4.2.2314-08
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Заведующая бактериологической лабораторией					
Абросимова А.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	

Конец протокола.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Исследуемый образец воды соответствует пункту 4.1. СанПин 2.1.4. 1175-02 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников".

Врач по общей гигиене Полевщикова Л.А.

