

**МО «ЗВЕНИГОВО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ**

Ленин ур., 39ше п., Звенигово ола,
Марий Эл Республика, 425060

**АДМИНИСТРАЦИЯ МО
«ЗВЕНИГОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

ул. Ленина, д. 39, г. Звенигово,
Республика Марий Эл, 425060

тел./факс: (83645) 7-17-55, 7-33-70, e-mail: adzven@rambler.ru, zvenigov@chaos.gov.mari.ru,
ИНН/КПП/1203001273/120301001

18 июля 2018 г. № 2622
от _____

Главе администрации
МО «Городское поселение
Красногорский»
Торуткину И.Я.

Уважаемый Иван Яковлевич!

Администрация МО «Звениговский муниципальный район» направляет информацию по итогам лабораторного исследования качества воды открытого водоема озера Кожласолинское в п. Красногорский.

Администрация МО «Звениговский муниципальный район» с целью информирования населения просит Вас разместить информацию о положительных анализах проб воды, взятых из Кожласолинского озера, на сайте администрации, на публичных страничках сайта «ВКонтакте», посещаемых жителями п. Красногорский, т.е. масштабно проинформировать граждан. О результатах проведенной работы по информированию населения необходимо представить информацию в адрес Администрации МО «Звениговский муниципальный район».

И.о. первого заместителя
главы Администрации

Д.Г. Григорьев

Григорьев Д.Г.
8 (83645) 7-17-55



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ)

ул. Машиностроителей, д. 121, г. Йошкар-Ола, 424007
Тел. (8362) 68-19-97, факс: (8362) 68-19-30
E-mail: sanepid@12.rospotrebnadzor.ru
http://12.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76860627 ОГРН 1051200013820
ИНН/КПП 1215101152/121501001

09.07.2018 N 5060

На N _____ от _____

Главе администрации МО
«Звениговский муниципальный
район»
В.Е. Геронтьеву

425060, Республика Марий Эл,
г. Звенигово, ул. Ленина, 39

О направлении информации

Уважаемый Владимир Евгеньевич!

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл информирует Вас о результатах лабораторных исследований качества воды открытого водоема озера Кожласолинское в п. Красногорский Звениговского района и почвы в предполагаемых местах разлива сточных вод, отобранных в рамках выполнения поручения Правительства Республики Марий Эл рассмотрения обращений граждан.


По данным лабораторных исследований качество воды открытого водоема озера Кожласолинское в п. Красногорский Звениговского района по микробиологическим (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колли-фаги, патогенная микрофлора), вирусологическим (вирус гепатита А, энтеровирусы), паразитологическим (жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий) и санитарно-химическим (нитраты, нитриты) показателям соответствует гигиеническим нормативам.

Пробы почвы отобраны в 5 точках:

- овраг у дома № 18 по ул. Центральная п. Красногорский,
- на выходе оврага по ул. Центральная,
- овраг через дорогу от дома № 18 по ул. Центральная,
- с территории в месте купания на озере Кожласолинское,
- в предполагаемом месте стока сточных вод на территорию у озера Кожласолинское.

По результатам лабораторных исследований почвы патогенная микрофлора, яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены.

Результаты лабораторных исследований свидетельствуют об отсутствии эпидемиологических угроз для населения.



Мониторинг за качеством воды в озере Кожласолинское и почвы на территории отдыха населения у озера Кожласолинское продолжается.

В то же время в рамках рассмотрения обращения проведено исследование качества воды открытого водоема р. Юшут на территории национального парка «Марий Чодра». Проба воды по содержанию общих колиформных бактерий и термотоллерантных колиформных бактерий не соответствует гигиеническим нормативам. Возможным источником загрязнения р. Юшут являются сточные воды, попадающие в открытый водоем с полей СПК «Звениговский». Данный водный объект не используется в целях хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, следовательно, у Управления отсутствуют правовые основания для принятия мер и введения ограничительных мероприятий.

На основании изложенного выше Управление считает необходимым проинформировать Вас о данном факте. Так же сообщаем, что аналогичная информация направлена в Марийскую межрайонную природоохранную прокуратуру; Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл и в Управление Росприроднадзора по Республике Марий Эл для принятия мер.

Приложение: протокол лабораторных исследований № 11156 от 25.06.2018 г.

С уважением,
руководитель



С.И. Булатова

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»**

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр
424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121**

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510111, выдан 31.05.2016 г.

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29.04.2016 г.

Утверждаю
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл»
/С.И. Бастраков/
« 25 » 06 2018 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 11156 от 25.06.2018 г.**

Наименование пробы (образца): *Вода водоема*

Заказчик: *Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл ИНН 1215101152, ОГРН 1051200013820, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121*

Дата и время отбора пробы (образца): *15:00 22.06.2018 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *17:00 22.06.2018 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Фельдшер-лаборант Виноградова Т.Н.*

Цель отбора: *Внеплановый контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *информация отсутствует*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *Республика Марий Эл, Звениговский район, на территории национального парка "Марий Чодра", р.Юшут-зона рекреации*

Код пробы (образца): **11156.18.2428.Б**

Количество (объем) для испытаний: *36,0 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная посуда, ПЭТ бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменением N 1), МУК 4.2.2357-08 Организация и проведение вирусологических исследований материалов из объектов окружающей среды на полиовирусы, другие (неполио) энтеровирусы*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод", СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции, МУ 3.1.1.12957-11 Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции, МУ 3.1.1.2969-11 Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции, СП 3.1.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А*

Условия транспортировки: *автотранспорт*

Акт, протокол отбора пробы: *№2428 от 22.06.2018 г.*

Основание для отбора: *Поручение №от 753/1 от 22.06.2018 г. Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1*

Представитель Управления Роспотребнадзора: *ведущий специалист-эксперт Наумова О.В.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *главный специалист НП "Марий Чодра" Тойшев В.В.*

Лицо ответственное за составление данного протокола: *Химик-эксперт Шалаева Н.В.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах


АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Код образца (пробы): 11156.18.2428

Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,02	не более 3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95
2	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,1	не более 45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер, год ввода в эксплуатацию. Инвентарный номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	№ 0400590, 2002г № 1360248	Свидетельство № 30/17/7378 от 20.12.2017г. 2 года, 1 раз в 24 месяцев	19.12.2019
Ф.И.О. заведующего лабораторией Лебедева Зинаида Ивановна			Подпись 	

Микробиологические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	620	не более 500	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	Не обнаружено	не более 10	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884-04
3	Термотолерантные колиформные бактерии	140	не более 100	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884-04
4	Патогенная микрофлора	Не обнаружено	не допускается	в 1000 мл	МУК 4.2.1884-04

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер, год ввода в эксплуатацию. Инвентарный номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат лабораторный ТСВЛ-160	№ 79, 2015г. № 2101341160	Протокол № 814/17 от 29.11.2017г.	28.11.2018
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	№ 9134, 1991г. № 0001350033	Протокол № 812/17 от 29.11.2017г.	28.11.2018

Паразитологические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)	Не обнаружено	не допускается	в 25 л	МУК 4.2.1884-04
2	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	не допускается	в 25 л	МУК 4.2.1884-04


Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер, год ввода в эксплуатацию. Инвентарный номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат лабораторный с анаэробной газовой средой МСО -15 АС	№ 09070290, 2009г. № 1101040387	Протокол № 787/17 от 29.11.2017г.	28.11.2018
2	Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ	№ 0015, 2014г. № 5101241135	Аттестат № 46/0037-03/18 от 06.03.2018г	05.03.2019

Вирусологические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	РНК Enterovirus	Не обнаружено	не допускается	в 10 л	МУК 4.2.2357-08
2	РНК Norovirus	Не обнаружено	не допускается	в 10 л	МУК 4.2.2357-08
3	РНК Rotavirus	Не обнаружено	не допускается	в 10 л	МУК 4.2.2357-08
4	Вирус гепатита А	Не обнаружено	не допускается	в 10 л	МУК 4.2.2357-08

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер, год ввода в эксплуатацию. Инвентарный номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат "Термо 24-15"	№ 1350406, 2008г. № 1101340748	Аттестат № 46/0037-03/18 от 16.03.2018г	15.03.2019
Ф.И.О. заведующего лабораторией Попцова Елена Анатольевна			Подпись 	

Представитель предприятия, организации (заявитель):

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»**

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Адрес фактического осуществления деятельности: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований
№ 11156 от 25.06.2018 г.

Наименование образца: Вода водоема

(Наименование образца, измерений)

Проба воды отобранной из реки Юшут (зона рекреации) по исследованным показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) **не соответствует** требованиям п. 5.2., прил.1 СанПин 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

Врач по общей гигиене Еросланова А.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

25.06.2018 г.
(Дата формирования заключения)

Заключение является неотъемлемой частью протокола № 11156 от 25.06.2018 г.